



Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg

Ejers navn:			
Ejers adresse:			
Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:			
Matr. nr.:	Ejerlav:	Telefon nr:	e-mail: Fax:

Kontakt kloakmesteren
Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når placeringen af anlægget ligger helt fast, og når forundersøgelserne er gennemført. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at kontakte kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes oplyse om anlæggets dimensioner samt udarbejde kloak- og oversigtsplan.

Kortmateriale
Ansøgningen skal være bilagt en kloakplan, der viser afløbssystemet på ejendommen, samt en målfast oversigtsplan der viser den nøjagtige placering og udformning af anlægget. Det skal tillige fremgå, hvorledes regnvand afledes. Derudover skal ansøgningen være bilagt en tegning, der viser udformningen og dimensioner af anlægget samt materialevalg.

Sagsbehandling
For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, at kloak- og oversigtsplaner udarbejdes korrekt og at ansøgningen underskrives af ejere og kloakmester inden den indsendes.

Andet
Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad o.lign.) fra ejendommen, vedlægges en beskrivelse af, hvorledes dette håndteres.

Såfremt der er spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningen er De velkommen til at kontakte Viborg Kommune, Natur og Vand på tlf. 87875565. Læs i øvrigt vejledningen på bagsiden.

2. Har Kommunen meddelt påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 30? Nej Ja

Hvis ja: nedsivningsanlæg rensklasse OP

Der er meddelt påbud om rensklasse O rensklasse SOP

rensklasse SO

3. Ejers underskrift:

Dato/Ejers underskrift

4. Kloakmesterens navn, adresse og telefon nr.:

Dato/Kloakmesterens underskrift

Det udfyldte skema med tilhørende bilag sendes til Viborg Kommune, Natur og vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg evt. som E-post: naturogvand@viborg.dk.

B. Markvanding
 Findes der markvandingsboringer ? Nej Ja, antal _____ Afstand _____ m

C. Havevanding
 Findes der havevandingsboring ? Nej Ja, antal _____ Afstand _____ m

D. Boringer på andre ejendomme

Private drikkevandsboringer indenfor 300 m ? Nej Ja, afstand _____ m

Markvandingsboring indenfor 150 m ? Nej Ja, afstand _____ m

Havevandingsboring indenfor 150 m ? Nej Ja, afstand _____ m

12. Afstande

A. Nærmeste bygning: _____ m Nærmeste naboskel: _____ m

Nærmeste vejskel: _____ m Afstand til evt. skrænt: _____ m

B. Ligger der følgende indenfor en afstand af 25 m fra det projekterede pileanlæg?

Kyst	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	Hvis ja, afstand _____ m
Sø	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	Hvis ja, afstand _____ m
Vandløb	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	Hvis ja, afstand _____ m
Grøfter	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	Hvis ja, afstand _____ m
Drænledninger	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	Hvis ja, afstand _____ m

C. Ligger der nedsivningsanlæg, herunder også anlæg for tagvand, indenfor en afstand af 50 m fra det projekterede pileanlæg ?

Nej Ja Hvis ja, oplys adressen: _____

D: De under punkt 11 og 12 nævnte anlæg **skal** indtegnes på kortskitse som vedlægges ansøgningen

13. Eksisterende spildevandsforhold:

Bundfældningstank med udledning til vandløb, dræn m.v.
 Bundfældningstank med sivebrønd
 Bundfældningstank med biologisk sandfilter
 Bundfældningstank med udledning til åben spildevandsgrøft
 Bundfældningstank med udledning på overfladen
 Samletank
 Andet

Eventuelle bemærkninger:

14. Eventuelle supplerende bemærkninger til ansøgningen:

Vejledning om afløbsinstallationers tilslutning til pileanlæg

En tilladelse til etablering af pileanlæg kan tilbagekaldes eller ændres, hvis det er nødvendigt for opretholdelse af en tilfredsstillende miljø i det område, hvor anlægget er etableret. Såfremt det pågældende område kloakeres, er alle grundejere pligtige til at tilslutte sig kloakken, når denne fremføres, hvorefter nedsivningstilladelsen inddrages. Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden erstatning.

Da de givne oplysninger er afgørende for, at en tilladelse kan meddeles, lægges der stor vægt på, at skemaet er underskrevet af bygherren, idet denne alene er ansvarlig for, at spildevandssystemets udførelse følger skemaets oplysninger.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at alle kloakinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester og være i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings Norm for afløbsinstallationer (DS 432).

En tilladelse til nedsivning af spildevand fra ejendomme under 30 PE (personækvivalenter) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Regler for etablering af pileanlæg findes i Miljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Rev. Dato: 1. november 2007